

Лична заштитна опрема у функцији безбедног извођења радова у ЈП „Електромрежа Србије“

Аутори:

Силвана Павић, дипл.инж.ЗОП –ЈП ЕМС, Београд

Жика Јовановић, дипл.инж.ЗОП –ЈП ЕМС, Београд



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Садржај

1

Стварање безбедног радног окружења

2

Процена потребне личне заштитне опреме

3

Законска регулатива

4

Проблематика набавке потребног квалитета ЛЗО



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Стварање безбедног радног окружења




КОРИШЋЕЊЕ



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

КАКО СЕ РАДИ У ЈП ЕМС?



КАКО СЕ РАДИ У ЈП ЕМС?



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

СПИСАК ЛЗО У ЈП ЕМС?

Радна обућа

- Радна плитка ципела
- Радна дубока ципела
- Радна водоотпорна и водонепропусна чизма

Заштитна обућа

- Заштитна плитка ципела
- Заштитна дубока ципела
- Заштитна водоотпорна и водонепропусна чизма

Радно одело зимско/летње

Радно одело механичко-отпорно (летње)

Радно одело механичко-отпорно (зимско)

Уљно-отпорно одело зимско/летње

Термо отпорно одело зимско/летње

Кисело-отпорни комбинезон зимско/летњи

Непромочива јакна

Радна блуза за рад са моторном тестером



СПИСАК ЛЗО У ЈП ЕМС?

Панталоне за рад са моторном тестером

Заштитни шлем

Заштитни шлем за монтере

Заштитни шлем за мототестераше са визиром и антифонима

Хигијенска поткапа за шлем

Летња/зимска капа

Визир (штитник за лице) за мототестераше

Антифони

Заштитне рукавице

Заштитне рукавице за рад са моторном тестером

Опрема за рад на висини

Електроизолационе рукавице

Електроизолационе чизме



Ко учествује ?!

БЕЗБЕДНО РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

Поштовање мера
БЗР, ЗОП и ЗЖС

Пословодство

Руководиоци

Лица за
БЗР

Запослени



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА?

**МРСП-Управа
за безбедност**

**Произвођачи,
Дистрибутери**




**Предузећа,
Запослени**



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Проблематика набавке?



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Проблематика набавке?



Спровођење закона


Адекватна заштита

Инсистирање на квалитету



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

Коришћење ЛЗО?



Izlilo se 100 litara azotne kiseline

Oko 100 litara azotne kiseline i 20 litara opasnog ferī-hlorida izlilo se juče primenjenih umetnosti u Karadorđevoj 15.



JAVNO PREDUZEĆE
ELEKTROMREŽA SRBIJE



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ

КАКО ДАЉЕ?

1

Стална практична обука/ тренинг запослених уз примену ЛЗО (нарочито код специфичних индустријских делатности).

2

У правилницима и општим актима детаљније дефинисати карактеристика ЛЗО за специфичне врсте послова

3

Промовисање сарадње са Управом за безбедност и здравље на раду и произвођачима и дистрибутерима личне заштитне опреме.



КАКО ДАЉЕ–наш одговор!

Приступ



KIT-ARC-65/100



112 EXPO

Хвала на пажњи!

ЈП „Електромрежа Србије“ Београд

**Служба за безбедност и здравље на раду,
заштиту од пожара и заштиту животне средине**



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ**